



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício N:4/2020.

Assunto: Solicita manifestação.

Proceda-se a Leitura na
reunião ordinária do dia
11 / 05 / 2020
PRESIDENTE

Ao Gabinete de Enfrentamento do Covid-19/Secretaria Municipal de Saúde;

Cordialmente, diante da flexibilização da pandemia que vem ocorrendo em todo município de Alfenas, a Câmara Municipal entende por bem colher a devida manifestação do órgão técnico competente para, de maneira cuidadosa, reestabelecer suas atividades de atendimento ao público.

Contudo, encaminhamos abaixo o Plano Estrutural de Flexibilização da Pandemia, nos seguintes termos:

REUNIÕES PLENÁRIA:

- Plenário – 15 lugares destinados ao público nas sessões plenárias, assim, estabelecendo um distanciamento de no mínimo 3 (três) metros, visto que o local comporta 63 (sessenta e três) pessoas sentadas.
- Todos os Vereadores deverão usar máscaras quando da reunião plenária, assim evitando qualquer tipo de propagação entre os mesmos e para o público;
- A Imprensa, a qual ficará ao fundo do auditório, com cadastramento prévio e com limite de 3 (três) órgãos de comunicação;
- Será disponibilizado 1 (um) servidor para controle de entrada de pessoas e aplicação de álcool em gel;
- Todos os vidros abertos do plenário na parte da manhã e possibilidade de ares condicionados ligados ventilando;
- Higienização do plenário antes das reuniões e no dia após as reuniões, dentre cadeiras, piso e demais móveis.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO DIA A DIA:

- Instalação de dissipadores de álcool em gel nas entradas e corredores dos anexos do prédio;
- Placa constando atendimento individual e o uso obrigatório de máscara e álcool em gel ao acessar o prédio;

RECEBIDO EM

07 / 05 / 2020

14:20 07/05/2020 000779 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

- Solicitação de máscaras à Prefeitura Municipal;
- Assessores parlamentares – todos com máscaras e janelas abertas de seus gabinetes, bem como atendimento individualizado.

RECEPÇÃO:

- Todas as janelas abertas dos anexos;
- Atendimento: entrada limitada a 7 (sete) pessoas, visto termos 12 gabinetes, porém, assim teremos maior controle para evitar aglomerações, bem como atendimento individualizado;
- Presença de 1 (um) assessor parlamentar por turno;
- Instalação de dissipador de álcool em gel nos corredores que antecedem os gabinetes;
- Elevador – 1 (um) pessoa por acesso e instalação de dissipador de álcool em gel na entrada e saída do mesmo

Assim, diante dos apontamentos acima, viemos solicitar a devida manifestação do órgão técnico para que possamos garantir a segurança sanitária de todos.

Por fim, em nome de todo Legislativo, viemos agradecer ao Gabinete de enfrentamento pela proteção e cuidados com a população alfenense.

Fábio Marques Florêncio
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

- Solicitação de máscaras à Prefeitura Municipal;
- Assessores parlamentares – todos com máscaras e janelas abertas de seus gabinetes, bem como atendimento individualizado.

RECEPÇÃO:

- Todas as janelas abertas dos anexos;
- Atendimento: entrada limitada a 7 (sete) pessoas, visto termos 12 gabinetes, porém, assim teremos maior controle para evitar aglomerações, bem como atendimento individualizado;
- Presença de 1 (um) assessor parlamentar por turno;
- Instalação de dissipador de álcool em gel nos corredores que antecedem os gabinetes;
- Elevador – 1 (um) pessoa por acesso e instalação de dissipador de álcool em gel na entrada e saída do mesmo

Assim, diante dos apontamentos acima, viemos solicitar a devida manifestação do órgão técnico para que possamos garantir a segurança sanitária de todos.

Por fim, em nome de todo Legislativo, viemos agradecer ao Gabinete de enfrentamento pela proteção e cuidados com a população alfenense.

Fábio Marques Florêncio
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
Secretaria Municipal de Saúde
Avenida José Paulino da Costa, 110, Centro—Alfenas-MG
Cep: 37130-000 Fone: (35) 3698-1372

PARECER

Foi recebido por este Gabinete Técnico de Enfrentamento ao COVID-19 o "Plano Estrutural de Flexibilização da Pandemia" da Câmara Municipal de Alfenas. Após análise destaca-se que as medidas sugeridas estão consonantes com as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde para reuniões públicas e funcionamento de repartições públicas. A única ressalva do plano é que o ar condicionado deve ser mantido desligado durante todo o dia, uma vez que, segundo estudo publicado pelo Centro de Controle e Prevenção de doenças de Guangzhou/China, o fluxo de ar gerado pelo ar condicionado pode ajudar na disseminação do vírus. O recomendado é manter as janelas abertas durante todo o período de funcionamento.

Túlio Lima da Silva
Gabinete Técnico de Enfrentamento ao COVID-19